# FICHA TÉCNICA





# GAMA BIOSEGURIDAD **FAMILIA INSQUIM**

# **INSQUIM ALFATRIL IGR EC**

Insecticida adulticida, ovicida-larvicida y acaricida de elevada persistencia.

Combina dos piretroides con un potenciador que confieren al producto una acción adulticida letal asociados al efecto ovicida-larvicida del piriproxifeno (IGR).

#### **CARACTERÍSTICAS**

INSQUIM ALFATRIL IGR EC es un insecticida con efecto knock-down (volteo) por la presencia de d-trans tetrametrina y potenciada por el butóxido de piperonilo. Muy buena actividad ovicida y larvicida gracias al IGR piriproxifeno. Actúa por contacto e ingestión. Baja toxicidad para mamíferos. Gran persistencia debido a la fotoestabilidad de sus componentes y a la presencia del

#### COMPOSICIÓN

Alfacipermetrina 4%, d-trans-Tetrametrina 1%, Butóxido de piperonilo 5%, Piriproxifeno 0,5%, Agente filmógeno, Excipientes y disolvente c.s.p.100%

## **MODO DE EMPLEO Y DOSIS**

Pulverizar las superficies a tratar con la emulsión acuosa a razón de 1 litro de emulsión para 20 m<sup>2</sup>.

En el caso de superficies porosas, y para los usos emulsión para 10 m<sup>2</sup>

respetando un plazo de seguridad de 3 horas, antes de hacer uso de los locales. Eliminar todo resto de producto contacto con alimentos o agua de bebida. Ventilar bien Dosis de mantenimiento: 0,4-1% en emulsión acuosa (de 40 a 100 ml de producto en 10 litros de agua).

Dosis de choque: 2% en emulsión acuosa (200 ml de producto en 10 litros de aqua).

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

#### **PLAZO DE SEGURIDAD**

Se recomienda un plazo de seguridad de 24-48 horas, antes de hacer uso de los locales. Ventilar adecuadamente el recinto.

#### **ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO**

El producto puede conservarse durante 3 años, en los

## **PRESENTACIÓN**

Envase de 250 ml, caja con 6 unidades. Envase de 1 litro, caja con 6 unidades.

# **REGISTRO**

Reg.Of.P.Zoosanitario: 10859-P "Autorizado para uso en el entorno ganadero". Uso exclusivo por personal especializado.