



**GAMA BIOSEGURIDAD  
FAMILIA RASQUIM**

# CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29

Rodenticida anticoagulante en pasta de uso profesional.

*Es un cebo rodenticida en pasta, listo para su uso, presentado en porciones de 10 g, indicado para el control de roedores como Ratón común (*Mus musculus*) y Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).*

## COMPOSICIÓN

Brodifacoum 0,0029%

Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2021-14-00750

## CATEGORÍA DE USUARIO

Personal profesional (Uso ganadero).

## CARACTERÍSTICAS

CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 es un cebo en pasta rodenticida listo para su uso. Para el control de infestaciones de rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) y ratón común (*Mus musculus*), en todas las etapas de desarrollo (adultos y juveniles). Contiene brodifacoum, principio activo anticoagulante de segunda generación. CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 es extremadamente atractivo y palatable para los roedores, siendo muy apetecible, y su uso está indicado en áreas del entorno ganadero. CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 incorpora una sustancia de sabor amargo (Benzoato de denatonio) para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

## MODO DE EMPLEO

CEBO FRESCO RASQUIM BLUE BF29 es un cebo en pasta listo para su uso. Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación. Colocar la porción de 10 g (sin romper) en portacebos resistentes a la manipulación, en el interior y / o alrededor de edificaciones.

## DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **Ratones interior:** Hasta 50 gramos de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 2-5 metros dependiendo del grado de infestación (*Mus musculus*, adultos y juveniles).
- **Ratas interior:** Hasta 100 gramos de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 5-10 metros dependiendo del grado de infestación (*Rattus norvegicus* (rata parda o de alcantarilla), adultos y juveniles).
- **Ratas y/o Ratones alrededor de edificaciones:**
  - Ratones: Hasta 50 gramos de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 2-5 metros dependiendo del grado de infestación (*Mus musculus* (ratón común), adultos y juveniles).
  - Ratas: Hasta 100 gramos de cebo por portacebos. Si se necesita utilizar más de un portacebos, la distancia mínima entre portacebos será de 5-10 metros dependiendo del grado de infestación (*Rattus norvegicus* (rata parda o de alcantarilla), adultos y juveniles).

## ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante dos años desde la fecha de fabricación que aparece en el envase. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de luz.

## PRESENTACIÓN

Caja con 3 kg (6 bolsas de 500 g).

