

HABITRO[®] Pasta Rodenticida



Descripción del producto

Habitro[®] Pasta Rodenticida es el resultado de años de innovación que han llevado al desarrollo de una solución completamente nueva, basada en una nueva sustancia activa con una matriz de cebo optimizada.

Basado en un nuevo ingrediente activo, colecalciferol, Habitro Pasta Rodenticida iguala el mejor nivel de eficacia contra ratones (*Mus musculus*) y ratas (*Rattus norvegicus* y *R. rattus*), incluso las más resistentes.


El colecalciferol tiene un efecto significativo de interrupción de la alimentación en roedores. Después de solo unos días de cebo con Habitro Pasta, se aprecia una disminución en la alimentación seguida de un cese del consumo de cebo.

Espectro de acción

RATAS



Rattus norvegicus
(rata parda)



Rattus rattus
(rata negra)

RATONES



Mus musculus

Escenarios de utilización

Se utiliza como método de control de uso profesional en espacios tales como:

- Interior.
- Exterior alrededor de edificaciones.

Datos

Registro: ES/MR(NA)-2020-14-00720.

Composición: Colecalciferol 0,077 (% p/p) - técnico, 0,075 (% p/p) - puro.

Formulación: Cebo listo para su uso (RB).

Presentación: Envase de 1,5 kg con bolsitas de 20 g.

Periodo de estabilidad del producto: 3 años.

Equipo de protección

ENVU recomienda el uso del siguiente equipo de protección personal para la aplicación de **Habitro[®] Pasta Rodenticida**:



Protección manos: Guantes de protección cumpliendo con la directiva EN 374:

- Material: Caucho nitrilo.
- Tasa de permeabilidad: > 480 min.
- Espesor del guante: > 0,4 mm.



Protección ojos: Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).



Protección piel y cuerpo: Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 5.

Dosis y usos autorizados

Ámbito de utilización	Espectro de acción	Dosis*	Distancia mínima entre portacebos
Interior y Exterior	Ratones	20 g de cebo por punto de cebado	5 - 20 metros (con BAJA infestación) 2 - 5 metros (con ALTA infestación)
	Ratas	100 - 200 g de cebo por punto de cebado	10 - 20 metros (con BAJA infestación) 3 - 10 metros (con ALTA infestación)

* Se debe añadir una cantidad de 20 g de producto para ratones y 200 g para ratas, cuando el cebo se haya consumido totalmente entre los intervalos de control.

Instrucciones de uso

GENERALES

Leer y seguir la información del producto, así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo.

Cuando sea posible, el portacebo debe estar fijado al suelo u otras estructuras. Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales a los que no va destinado el producto.

No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/ piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.

Los portacebos deben estar claramente etiquetados indicando que contienen rodenticidas y que no deben ser movidos o abiertos.

Durante el uso del producto no se debe comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto.

Si la cantidad de cebo ingerido es baja en relación al tamaño aparente de la infestación, se debe considerar la colocación de más portacebos y la posibilidad de cambiar a otra formulación de cebo.

Habitro Pasta Rodenticida no deberá utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento. Si después de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los

cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida anticoagulante. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa.

Cebo embolsado: No abrir la bolsita que contiene el cebo.

Los roedores son transmisores de enfermedades. No tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilizar guantes o utensilios tales como pinzas para su eliminación. El producto contiene un agente amargante y un colorante.

ESPECIFICACIONES PARA INTERIORES

Realizar un estudio previo al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determinar la causa y la extensión de la infestación.

El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras...).

Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebo.

ESPECIFICACIONES PARA EXTERIORES

Alrededor de edificios, espacios abiertos y vertederos de residuos:

Colocar los puntos de cebado en áreas no sujetas a inundaciones.

Reemplazar los puntos de cebado que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.

Realizar un estudio previo al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determinar la causa y la extensión de la infestación.

El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras...).

Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebos.

Otras recomendaciones de uso

Al final del tratamiento, desechar el cebo no ingerido y el envase de acuerdo con la normativa local.

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Mantener el envase cerrado y alejado de la luz.

Mantener alejado de los niños, pájaros y animales de compañía y granja.

Interiores y alrededor de edificios:

- No usar el producto en tratamientos de cebado por pulsos.
- No utilizar en áreas donde se sospeche que existe resistencia a la sustancia activa.
- No lavar el portacebos u otros utensilios utilizados en los puntos de cebado cubiertos o protegidos con agua entre aplicaciones.



Para más información visite www.envu.com

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

Envu, the Envu logo and Habistro® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC. or one of its affiliates.

Distribuido por: QUIMICAMP HIGIENE, S.L.
Ctra. de Logroño km. 10,200 - 50180 UTEBO (ZARAGOZA)
Teléfono: +34 976 786 464 - Fax: +34 976 785 799
info@quimicamphigiene.com - www.quimicamphigiene.com